



La luce e il cielo sono il foglio su cui scrivere parole di libertà.



# ELOISE

360°



bianco



sabbia



grafite



alluminio



Apparecchio per applicazione a parete disponibile con riflettore in alluminio bianco o nero, emissione radiale. Realizzato in alluminio pressofuso EN47100 verniciato nei quattro colori standard a polvere poliestere su fondo trattato per la resistenza alla corrosione. Fornito con staffa di montaggio in acciaio inox e connettori Gel IP a garanzia della protezione.

Schermo in policarbonato stabilizzato Uv e guarnizioni in silicone di tenuta.

Alimentazione 220-240V 50/60Hz con alimentatore a bordo, sorgente luminosa (10W<sub>led</sub>) MidPower Led CRI≥80 3000K/4000K, potenza 13W<sub>e</sub>.

CLASSE I

IP 65



3000K    360°    10W<sub>led</sub>    13W<sub>e</sub>    220-240V

901411002    901411003    901411004    901411005



901421002    901421003    901421004    901421005

4000K    360°    10W<sub>led</sub>    13W<sub>e</sub>    220-240V

3000K    360°    10W<sub>led</sub>    13W<sub>e</sub>    220-240V

901411012    901411013    901411014    901411015



901421012    901421013    901421014    901421015

4000K    360°    10W<sub>led</sub>    13W<sub>e</sub>    220-240V









